

增加感染风险的「5个场景」

场景① 聚餐等

- 喝酒导致情绪高昂，同时注意力下降，还有听觉变得迟钝，容易大声说话。
- 特别是当大量人群长时间停留在狭窄空间会增加感染风险。
- 还有轮流喝酒或公用筷子等会增加感染风险。



增加感染风险的「5个场景」

场景② 大量人群长时间饮食娱乐

- 比起短时间的聚餐，长时间聚会，娱乐饮食，深夜聚餐等更容易增加感染风险。
- 大量人群，如5人以上的聚餐时，随着大声喧哗导致飞沫乱飞，增加感染风险。



增加感染风险的「5个场景」

场景③ 谈话时不戴口罩

- 不戴口罩近距离的谈话时，飞沫和微粒感染的风险增加。
- 不戴口罩导致的感染例，已经确认的有来自卡拉OK等场所。
- 乘坐私家车或大巴时也要注意。



增加感染风险的「5个场景」

场景④

狭窄空间内的公共生活

- 狭窄空间内的公共生活，因长时间同处封闭空间而增加感染风险。
- 据报道，有疑似在宿舍或洗手间等公共空间感染的病例。



增加感染风险的「5个场景」

场景⑤ 不同环境间的移动

- 工作中休息时，不同区域间的移动中的心情放松或环境的变化，会增加感染风险。
- 已经确认在休息室，吸烟室，更衣室感染的病例。

