

## 2. 有限オートマトン(1): (テキスト2.1~2.3.4)

### 2.1. 直感的説明

- 有限オートマトン(DFA; Deterministic Finite Automata) とは「状態を持つ機械」のモデル
  - 例: 船による運搬問題
    - 川の左岸に狼(W)、羊(G)、キャベツ(C)を持った運搬人(M)がいる。
    - Mがないと、WはGを、GはCを食べてしまう。
    - 船にはM以外には高々1つしか乗せられない。
    - 川の右岸に運搬する方法を求めよ。

1/18


## 2.1. 直感的説明

- DFA = 「状態を持つ機械」
  - 船による運搬問題
    - 状態: 左岸にいるものの集合
    - 入力: 船で人間が運ぶもの
      - 初期状態は {M,C,G,W}, 受理状態は { $\Phi$ }

2/18

## 2.1. 直感的説明


- 船による運搬問題の **状態遷移図**



3/18

## 2.1. 直感的説明


- 船による運搬問題の **状態遷移図**



4/18

## 2.1. 直感的説明


- 船による運搬問題の **状態遷移図**



5/18

## 2.1. 直感的


- 船による運搬問題の **状態遷**



6/18

### 2.1. 直感的説明

• 船による運搬問題の状態遷移図



- 「解」は「初期状態」から「受理状態」へたどりつく任意の路
- 無限に解がある
- 以下の二つを理論的に保証できる(手数=船に乗る回数)
  1. 手数が7の解が存在する
  2. 手数が7未満の解は存在しない

7/18

### 2.2. 決定性有限オートマトンの形式的定義

• 決定性有限オートマトン(DFA)の定義

1. 状態(state)の有限集合  $Q$
  2. 入力記号(input symbols)の有限集合  $\Sigma$
  3. 遷移関数(transition function)  $\delta$ 
    - 入力は(状態,入力記号)のペア;今の状態と、それへの入力
    - 出力は状態;次の状態
  4. 開始状態  $q \in Q$
  5. 受理状態(または最終状態)  $F (F \subseteq Q)$
- DFA  $A$  は  $A=(Q, \Sigma, \delta, q, F)$  の5つ組で表現される。

8/18

### 2.2. 決定性有限オートマトンの形式的定義

例: 「0,1からなる文字列で、文字列10を含む」文字列



$q_0$ : 0が最初に続く  
 $q_1$ : 1を読み込んだ状態  
 $q_2$ : 10を読み込んだ状態

- 上記の言語を受理するDFA  $A=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  は次の通り:
  - $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$
  - $\Sigma = \{0, 1\}$
  - $\delta$  は右の表
  - $F = \{q_2\}$
- 形式的定義は
  - 論文など、厳密性を要求される文章を書くとき
  - 機械的・一般的に処理したいとき
  - 必要になる。

	$q_0$	$q_1$	$q_2$
0	$q_0$	$q_1$	$q_2$
1	$q_1$	$q_1$	$q_2$

9/18

### 2.2. 決定性有限オートマトンの形式的定義

• 遷移関数  $\delta$  は

関数  $\delta$  は定義域は  $[Q$  の要素と  $\Sigma$  の要素のペア] で、値域は  $Q$  の要素

-  $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$   
 を満たす関数。これを自然に拡張した

-  $\hat{\delta}: Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$

を次のように定義する。

- ①  $\hat{\delta}(q, \epsilon) = q$  for any  $q \in Q$
- ②  $\hat{\delta}(q, a) = \delta(q, a)$  for any  $a \in \Sigma$
- ③  $\hat{\delta}(q, w) = \hat{\delta}(\delta(q, w'), a)$  for  $w = w'a \in \Sigma^+$

本当は②は冗長


• DFA  $A$  の言語(より正確には DFA  $A$  によって受理される言語)  $L(A)$  とは、 $A=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  に対し次のように定義される。

$$L(A) = \{ w \mid \hat{\delta}(q_0, w) \in F \}$$

10/18

### 2.2. 決定性有限オートマトンの形式的定義

例: 「0,1からなる文字列で、文字列10を含む」文字列



- 上記の言語を受理するDFA  $A=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  は:
  - $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$
  - $\Sigma = \{0, 1\}$
  - $\delta$  は右の表
  - $F = \{q_2\}$

	$q_0$	$q_1$	$q_2$
0	$q_0$	$q_2$	$q_2$
1	$q_1$	$q_1$	$q_2$


1. 入力 00100 に対する動作例:  
 $\hat{\delta}(q_0, 00100) = \hat{\delta}(q_0, 0100) = \hat{\delta}(q_0, 100) = \hat{\delta}(q_1, 00) = \hat{\delta}(q_2, 0) = \hat{\delta}(q_2, 0) = q_2 \in F$ .
2. 入力 00111 に対する動作例:  
 $\hat{\delta}(q_0, 00111) = \hat{\delta}(q_0, 0111) = \hat{\delta}(q_0, 111) = \hat{\delta}(q_1, 11) = \hat{\delta}(q_1, 1) = \hat{\delta}(q_1, 1) = q_1 \notin F$ .

11/18

### 2.3. 非決定性有限オートマトン

• 例:  $\Sigma = \{0, 1\}$  上の文字列で、'00'または'11'を含むもの

自然に思いつくオートマトン(?):




★ 入力に対する遷移先が1つではない  
 ⇒ 非決定性有限オートマトン(NFA; Nondeterministic Finite Automaton)

12/18

### 2.3. 非決定性有限オートマトン

- 例:  $\Sigma=\{0,1\}$  上の文字列で、'00'または'11'を含むものを受理する非決定性有限オートマトン

入力 10101 に対する動作例




13/18

### 2.3. 非決定性有限オートマトン

- 例:  $\Sigma=\{0,1\}$  上の文字列で、'00'または'11'を含むものを受理する非決定性有限オートマトン


入力 10110 に対する動作例



14/18

### 2.3. 非決定性有限オートマトン

- 非決定性有限オートマトン
  - 遷移先は '遷移可能なすべての状態の集合'
  - 受理の条件は '遷移した状態集合と受理状態が共通部分を持つ'
 という2点が決定性有限オートマトンと違う。



15/18

### 2.3. 非決定性有限オートマトン

- 非決定性有限オートマトンの形式的定義

NFA  $A=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F)$

- $Q,\Sigma,q_0,F$  は決定性と同じ


✓  $\delta$ は

$$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$$

2<sup>Q</sup>: 集合Sのすべての部分集合の集合  
Ex.:  $2^{\{0,1\}} = \{\Phi, \{0\}, \{1\}, \{0,1\}\}$

- ✓ 受理の条件は '遷移した状態集合と受理状態が共通部分を持つ'

例:  $A=(\{q_0,q_1,q_2,q_3,q_4\}, \{0,1\}, \delta, q_0, \{q_2,q_4\})$




16/18

### 2.3. 非決定性有限オートマトン

例:  $A=(\{q_0,q_1,q_2,q_3,q_4\}, \{0,1\}, \delta, q_0, \{q_2,q_4\})$

$\delta$	0	1
$q_0$	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_3\}$
$q_1$	$\{q_2\}$	$\Phi$
$q_2$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
$q_3$	$\Phi$	$\{q_4\}$
$q_4$	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$



[状態,入力]から [状態集合]への関数として

遷移関数 $\delta$ の自然な拡張 $\hat{\delta}$ も同様に定義できる。

17/18

### 2.3. 非決定性有限オートマトン

- NFA  $A$  の言語(より正確には NFA  $A$  によって受理される言語)  $L(A)$  とは、 $A=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F)$  に対し次のように定義される。

$$L(A) = \{ w \mid \hat{\delta}(q_0,w) \cap F \neq \Phi \}$$

C.f. DFAの場合は  $L(A) = \{ w \mid \hat{\delta}(q_0,w) \in F \}$  であった。

18/18