

ログインの手続き

1. ブラウザを立ち上げ、アドレスバーに配布されたURL入力を入力する
2. 「どこでもプロダクションシステム」のリンクをクリックする
3. 配布された用紙のユーザ名とパスワードを入力する
4. プロダクションシステム(DoCoPro)のメイン画面が立ち上がる



DoCoProメイン画面

メインメニュー


「現在のWM」
現在システムが
保持するWMの状
態を表示

「ルールの一覧」
現在システムが
保持するルール
各ルール名の下
に、条件部(左)・
実行部(右)が表
示

メインメニュー及びWM・ルールの登録

ホームをクリックするとメイン画面に戻ります

全消去: 文字通り登録された内容を消去します
Export: DoCoProで登録したルールやWMの内
容をメモ帳などに保存します




プロダクションルールの一括入力しま
す。メモ帳などで記述したものをコピー
&ペーストするときに使います

WMの初期状態を一括入力します。メモ
帳などで記述したものをコピー&ペース
トするときに使います

「現在のWM」部

プロダクションシステムの認知-実行サイクルを1ステップ戻ります

WMの状態を初期状態に戻します



プロダクションシステムの認知-実行サイクルを1ステップ進めます

現在の状態で発火可能なルールを表示します


「ルールの一覧」部

新しい条件節の追加

新しいルールの追加

新しい実行節の追加

ルールの順序をドラッグアンドドロップで編集ができます



各節をマウスでクリックすると編集ができます


メモ帳での編集

メモ帳をメインに編集をすることもできます。

半角・全角の区別にご注意ください。括弧の対応も注意すること。

WMやルール中のハイフンの位置、半角スペースの数は厳密に決まっていますので注意してください。

WMやルールの記述に日本語を使うこともできます。



```
xyzyy 0.2.2.235@MORITA-PC - C:/Users/Morita/Desktop/tumiki.txt
ファイル(E) 編集(E) 検索(S) 表示(V) ウィンドウ(W) ツール(I) ヘルプ(?) Switch(C)
1 #初期状態
2 -_(On_ブロックう_テーブル)
3 -_(On_ブロックあ_ブロックう)
4 -_(On_ブロックい_テーブル)
5 -_(Clear_ブロックあ)
6 -_(Clear_ブロックい)
7 #目標状態
8 -_(Goal_(On_ブロックう_テーブル))
9 -_(Goal_(On_ブロックあ_ブロックう))
10 -_(Goal_(On_ブロックい_ブロックあ))
11 -_(Goal_(Clear_ブロックい))
12 #過去経験
13 -_(Previous_(空))
14
15 -_name:_問題解決
16 _if:
17 _-_(On_?a_?b)
18 _-_(On_?c_?d)
19 _-_(On_?e_?f)
20 _-_(Goal_(On_?a_?b))
21 _-_(Goal_(On_?c_?d))
22 _-_(Goal_(On_?e_?f))
23 _then:
24 _-_(halt)
25
26 -_name:_置く
27 _if:
28 _-_(Hold_?x)
29 _-_(On_?y_?z)
30 _-_(Clear_?y)
31 _-_(Previous_?list)
32 _-_(test-exist_(On_?x_?y)_?list)
33 _then:
34 _-_(delete_(Hold_?x))
35 _-_(delete_(Clear_?y))
36 _-_(delete_(Previous_?list))
37 _-_(deposit_(Previous_?list))
38 _-_(deposit_(On_?x_?y))
39 _-_(deposit_(Clear_?x))
40
41 -_name:_持ち上げる (A)
42 _if:
43 _-_(On_?x_?y)
44 _-_(Clear_?x)
45 _-_(Previous_?list)
46 _-_(test-not-equal_?y_テーブル)
47 _-_(test-exist_(On_?x_?y)_?list)
48
```

10/16 20:53

